

CENÍK

PODLAHY, SCHODY
A SOKLOVÉ LIŠTY



2015 / CZ

Prostor pro Vaše sny



4 – 11	Všeobecné informace
--------	---------------------

PODLAHY

12 – 25	Třívrstvá selská prkna
26 – 29	Třívrstvé parkety
30 – 31	Vícelamelové třívrstvé parkety
32 – 33	Inline Masiv
34 – 35	Dýhované podlahy
36 – 37	Korkové podlahy
38 – 39	Linoleové podlahy
40 – 49	Vinylové podlahy
50 – 53	Příslušenství

SCHODY

54 – 57	Schodové hrany
58 – 59	Velkoformátové stupnice na nosném materiálu
60 – 61	Schodové hrany na nosném materiálu
62 – 63	Schodové příslušenství

SOKLOVÉ LIŠTY


64 – 77	Sortiment
---------	-----------



PODLAHY, SCHODY, LIŠTY. VŠE, CO CHCI.

MŮJ POKOJ SE STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ. S PODLAHAMI TILO.

Bydlení je život. Proto jsou sny o bydlení tak individuální jako život sám. Tilo dává život prostorům. Díky vysoce kvalitním podlahám a vhodným schodům a lištám. Vše jako z jednoho materiálu a vše z jedné ruky.





PŘEHLED PRODUKTŮ

TŘÍVRSTVÉ

PODLAHY

Selská prkna

Kolekce	Montana	Puristic	Comfort	Nordic	Senses
Nášlapná vrstva	ca. 3,2 mm Masivní dřevo	ca. 3,2 mm Masivní dřevo	ca. 3,2 mm Masivní dřevo	ca. 3,2 mm Masivní dřevo	ca. 3,2 mm Masivní dřevo
Středová vrstva	Smrkový latkový střed	Smrkový latkový střed	Smrkový latkový střed	Smrkový latkový střed	Smrkový latkový střed
Protitah	Jehličnaté dřevo	Jehličnaté dřevo	Jehličnaté dřevo	Jehličnaté dřevo	Jehličnaté dřevo
Rozměr v mm	2205 x 176	2205 x 176	2205 x 176	2415 x 182 2205 x 206 1900 x 182	2205 x 176 2415 x 182
Celková tloušťka v mm	13	13	13	13	13
Podélný spoj					
Čelní spoj					
Provedení hran					
Třídění	Alpin	Harmony	Harmony Alpin	Standard Rustikal Natur	Harmony Alpin Standard
Povrchová úprava					
Plovoucí pokládání bez lepidla					
Celoplošné lepení s lepidlem					
Vhodné pro podlahové vytápění					
Lakovaný povrch vhodný pro kolečkové židle – M	---	---		---	---



		Parkety / Vícelamelové parkety			Celomasiv
Rustik	Grande	Life	Comfort	Unic	Inline
ca. 2,5 mm Masivní dřevo	ca. 3,5 mm Masivní dřevo	ca. 3,4 mm Masivní dřevo	ca. 3,4 mm Masivní dřevo	ca. 3 mm Masivní dřevo	Celomasiv v průřezu Listnaté dřevo
Smrkový latkový střed	Smrkový latkový střed	Smrkový latkový střed	Smrkový latkový střed	Smrkový latkový střed	
Jehličnaté dřevo	Dubové dřevo	Jehličnaté dřevo	Jehličnaté dřevo	Jehličnaté dřevo	
2205 x 176 2205 x 206	2600 x 240	2205 x 206	2205 x 206	2205 x 206 2205 x 176	625 x 228
12	15	13	13	13	10
Valley Alpin	Harmony Alpin	Classic Viva	Classic Viva	---	---
	---				---
---	---	---		---	

PŘEHLED PRODUKTŮ

PLOVOUCÍ PODLAHY

	Dýhované podlahy	Korkové podlahy	Linoleové podlahy
Kolekce	Smart	Natural	Color
Nášlapná vrstva	Dřevěná dýha	Korek	Linoleum
Středová vrstva	Dřevovláknitá deska HDF s redukovanou nasákavostí	Dřevovláknitá deska HDF s redukovanou nasákavostí	Dřevovláknitá deska HDF s redukovanou nasákavostí
Integrovaný kročejový útlum	Korek	Korek	Korek
Rozměr v mm	1270 x 190	912 x 296	1200 x 268
Celková tloušťka v mm	8,5	10	10
Podélný spoj			
Čelní spoj			
Provedení hran			
Provedení	Selské prkno Parketa 3-lamelová	---	---
Povrchová úprava	 		
Plovoucí pokládání bez lepidla			
Celoplošné lepení s lepidlem	---	---	---
Vhodné pro podlahové vytápění			
Lakovaný povrch vhodný pro kolečkové židle – M		---	



Vinylové podlahy

Home	Business	Stone	Grande	Solid
Vícevrstvý vinylový nosič s užitnou vrstvou 0,3 mm	Vícevrstvý vinylový nosič s užitnou vrstvou 0,55 mm	Vícevrstvý vinylový nosič s užitnou vrstvou 0,55 mm	Vícevrstvý vinylový nosič s užitnou vrstvou 0,55 mm	Vícevrstvý vinylový nosič se skelnými vlákny a užitnou vrstvou 0,55 nebo 0,3 mm
Dřevovláknitá deska HDF s redukovanou nasákavostí	Dřevovláknitá deska HDF s redukovanou nasákavostí	Dřevovláknitá deska HDF s redukovanou nasákavostí	Dřevovláknitá deska HDF s redukovanou nasákavostí	
Korek	Korek	Korek	Korek	---
1205 x 210	1205 x 210	595 x 285 900 x 285	2200 x 225	1220 x 178 610 x 305
9,8	10	10	9,6	5
			 	
				
---	---	---	---	---
				
				
---	---	---	---	
				
				

Důvěra v kvalitu, příroda jako vzor.

tilo GmbH, Lohnsburg, přebírá za své výrobky garanci kvality. Garance se vztahuje na skryté vady podlahy, které byly způsobeny vadami materiálu nebo výrobními vadami a vznikly během garanční doby. Zjevné vady musí být reklamovány před pokládáním. Garance platí výlučně pro první pokládku materiálu v normálně zatěžovaných, soukromých obytných prostorech, s výjimkou mokřých a vlhkých místností. Prosím, respektujte garanční podmínky!



Tílo parketové podlahy jsou označeny zkušebními razítkem „Doporučeno IBR“, protože se vyznačují šetrností k životnímu prostředí a jejich použití je ze zdravotního hlediska nezávadné.

Zkušební razítko platí jako doklad toho, že je při výrobě a použití výrobku brán ohled jak na aspekty ochrany životního prostředí, tak na bytové, popř. stavebně biologická kritéria. Odkazuje na výrobky, které poskytují maximální ochranu před poškozením zdraví.

Potřebné zkoušky byly provedeny nezávislými instituty a laboratořemi. Prověřována byla mimo jiné radioaktivita, mikrobiologické působení, formaldehyd, biocidy, halogenopesticidy, těžké kovy, elektrostatické vlastnosti, elektrické a magnetické pole, propustnost vodní páry a tepelné vlastnosti.



Dřevěné podlahy přeměňují obytné prostory v mimořádné prostory pro život. Každý kus dřeva je originál svou barevností a strukturou. Třídění je otázkou osobního vkusu a není to kvalitativní vlastnost. Popisuje pouze optický vzhled dřeva a strukturu dřeva. Dřevo je přírodní produkt se širokou různorodostí struktury a barvy. Vzorek podlahy nemusí proto souhlasit s pozdější dodávkou zboží a nemůže vám zprostředkovat celkový dojem z položené podlahy v ploše. Změna barevného tónu způsobená působením světla je normální a přirozená vlastnost a poukazuje na pravost přírodního produktu. Prosím dbejte na kritéria třídění.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Povrchy, které přesvědčí. Ochrana, která zušlechťuje.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Exkluzivní povrchová úprava optimálně chrání podlahu a dlouhodobě zajistí rovnoměrný vzhled povrchu. Ať jde o lakovaný povrch pro docílení větší odolnosti nebo o napuštění olejem pro skvěle vypadající, sametově hedvábný vzhled: Vaše podlahy tilo jsou vybaveny maximální ochranou na ekologické bázi (bez formaldehydu a rozpouštědel).



Twist PLUS lak-Finish

Odolný povrch pro tilo dřevěné a korkové podlahy s ušlechtilým leskem.

- ještě tvrdší díky složení Anti-Scratch
- žádný bílý lom díky elasticitě
- odolnost proti oděru a poškrábání
- ušlechtilý a hedvábně matný lesk



Vital NATUR Olej-Finish

Ekologická a trvalá ochrana pro Vaši tilo dřevěnou podlahu.

- hedvábně matný vzhled povrchu
- velmi odolný
- převážně rostlinné olejové složky (žádné akryláty)



Vinyl MATT Acryl-Finish

Matný finální povrch pro tilo-vinylové podlahy.

- odolný proti oděru a poškrábání díky složení Anti-Scratch
- šetrný k životnímu prostředí
- ušlechtilý ultra matný vzhled



Linopol Acryl-Finish

Ochrana povrchu pro tilo linoleové podlahy.

- ideální ochrana
- snadné na údržbu
- šetrný k životnímu prostředí

TŘÍVRSTVÉ SELSKÉ PRKNO MONTANA

ROZMĚR DÍLCE



2205 x 176 x 13 mm

KONSTRUKCE

- 1 Masivní dřevo cca. 3,2 mm
- 2 Smrkový laťkový střed
- 3 Jehličnaté dřevo



CHARAKTERISTIKA




podélný, tvarově stabilní
zámkový spoj FIX



čelní powerFIX-spoj
z březového nákližku




plovoucí pokládání bez lepidla




celoplošné lepení lepidlem
Elastic EC1 možné



podélná hrana s fází (2V) nebo
podélná i čelní hrana s fází (4V)



středová vrstva se svisle stojícími letokruhy
pro vysokou tvarovou stabilitu a pevnost v tlaku



snadné na údržbu

SCHODY



1x zalomené

1.119,-

T1001



2x zalomené

1.119,-

T1002

→ **Vhodné schody**, materiál identický k podlaze S. 54 – 63

SOKLOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vhodné soklové lišty
ke každému produktu
viz str. 13

→ **Soklové lišty** S. 64 – 77

→ **Přípravky na ošetřování** S. 50 – 51

→ **Montážní příslušenství** S. 52 – 53

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání. Dle vstupního materiálu si vyhrazujeme
dodávku cca. 8 % jiných délek. Tloušťka nášlapné vrstvy se může měnit v závislosti na povrchové úpravě!
Další informace viz technické produktové listy.

Cena bez DPH v Kč

ROZMĚR DÍLCE 2205 x 176 x 13 mm
BALÍK OBSAHUJE 6 ks, 2,33 m², 17 kg
PALETA OBSAHUJE 48 bal., 111,76 m², 815,90 kg

**Vital
NATUR
Olej-Finish** Vhodné
soklové lišty
SL410250U

	Dub		1.929,-	85,-
	Alpin s fází (2V), kartáčovaný		L1027	E1063
	Dub		2.069,-	85,-
	Alpin s fází (4V), strukturovaný		L1063	E1063
	Dub Brillant bílý		2.099,-	109,-
	Alpin s fází (2V), kartáčovaný		L1195	E1280
	Dub bílý		1.959,-	99,-
	Alpin s fází (2V), kartáčovaný		L1028	E1066
	Dub bílý		2.099,-	99,-
	Alpin s fází (4V), strukturovaný		L1064	E1066
	Dub Highland		2.099,-	119,-
	Alpin s fází (4V), kartáčovaný		L1030	E1072
	Dub Crystal		2.099,-	109,-
	Alpin s fází (4V), strukturovaný		L1066	E1099
	Dub Crystal Highland		2.239,-	155,-
	Alpin s fází (4V), kartáčovaný		L1034	E1102
	Dub platinově šedý		2.099,-	109,-
	Alpin s fází (2V), kartáčovaný		L1193	E1278
	Dub platinově šedý		2.239,-	109,-
	Alpin s fází (4V), strukturovaný		L1196	E1278
	Dub kašmírově hnědý		2.099,-	109,-
	Alpin s fází (2V), kartáčovaný		L1194	E1279
	Dub Caramel		2.099,-	109,-
	Alpin s fází (2V), kartáčovaný		L1119	E1093
	Dub Caramel		2.239,-	109,-
	Alpin s fází (4V), strukturovaný		L1065	E1093
	Dub Caramel Honey		2.239,-	149,-
	Alpin s fází (4V), kartáčovaný		L1120	E1150
	Dub Mocca		2.099,-	109,-
	Alpin s fází (2V), kartáčovaný		L1036	E1108
	Dub Mocca		2.239,-	109,-
	Alpin s fází (4V), strukturovaný		L1068	E1108

TŘÍVRSTVÉ SELSKÉ PRKNO PURISTIC

ROZMĚR DÍLCE



2205 x 176 x 13 mm

KONSTRUKCE

- 1 Masivní dřevo cca. 3,2 mm
- 2 Smrkový laťkový střed
- 3 Jehličnaté dřevo



CHARAKTERISTIKA




podélný, tvarově stabilní
zámkový spoj FIX



čelní powerFIX-spoj
z březového náklížku




plovoucí pokládání bez lepidla




celoplošné lepení lepidlem
Elastic EC1 možné



s uzavřenou hranou nebo
podélná hrana s fází (2V) nebo
podélná i čelní hrana s fází (4V)



středová vrstva se svisle stojícími letokruhy
pro vysokou tvarovou stabilitu a pevnost v tlaku



snadné na údržbu

SCHODY



1x zalomené

1.119,-

T1001



2x zalomené

1.119,-

T1002

→ **Vhodné schody**, materiál identický k podlaze S. 54 – 63

SOKLOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vhodné soklové lišty
ke každému produktu
viz str. 15

→ **Soklové lišty** S. 64 – 77

→ **Přípravky na ošetřování** S. 50 – 51

→ **Montážní příslušenství** S. 52 – 53

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání. Dle vstupního materiálu si vyhrazujeme
dodávku cca. 8 % jiných délek. Další informace viz technické produktové listy.

Cena bez DPH v Kč

ROZMĚR DÍLCE 2205 x 176 x 13 mm
BALÍK OBSAHUJE 6 ks, 2,33 m², 17 kg
PALETA OBSAHUJE 48 bal., 111,76 m², 815,90 kg

**Vital
NATUR
Olej-Finish** Vhodné
soklové lišty
SL410250U

	Javor kanadský Harmony		2.379,-	85,- L1123 E1079
	Buk pařený Harmony		1.759,-	85,- L1126 E1097
	Dub Harmony		2.239,-	85,- L1117 E1063
	Dub Harmony s fází (2V), kartáčovaný		2.295,-	85,- L1024 E1063
	Dub Brillant bílý Harmony s fází (2V), kartáčovaný		2.379,-	109,- L1204 E1280
	Dub bílý Harmony		2.265,-	99,- L1134 E1066
	Dub Highland Harmony s fází (4V), kartáčovaný		2.519,-	119,- L1201 E1072
	Dub Crystal Harmony s fází (2V), kartáčovaný		2.379,-	109,- L1184 E1099
	Dub Crystal Highland Harmony s fází (4V), kartáčovaný		2.519,-	155,- L1202 E1102
	Dub platinově šedý Harmony s fází (2V), kartáčovaný		2.379,-	109,- L1198 E1278
	Dub kašmírově hnědý Harmony s fází (2V), kartáčovaný		2.379,-	109,- L1200 E1279
	Dub Caramel Harmony s fází (2V), kartáčovaný		2.379,-	109,- L1197 E1093
	Dub Caramel Honey Harmony s fází (4V), kartáčovaný		2.519,-	149,- L1203 E1150
	Dub Umbra Highland Harmony s fází (4V), kartáčovaný		2.379,-	185,- L1121 E1151
	Dub Mocca Harmony s fází (2V), kartáčovaný		2.379,-	109,- L1199 E1108
	Ořech americký Harmony		3.639,-	95,- L1129 E1092

TŘÍVRSTVÉ SELSKÉ PRKNO COMFORT

ROZMĚR DÍLCE



2205 x 176 x 13 mm

KONSTRUKCE

- 1 Masivní dřevo cca. 3,2 mm
- 2 Smrkový laťkový střed
- 3 Jehličnaté dřevo



CHARAKTERISTIKA




podélný, tvarově stabilní
zámkový spoj FIX



čelní powerFIX-spoj
z březového náklížku




plovoucí pokládání bez lepidla




celoplošné lepení lepidlem
Elastic EC1 možné




s uzavřenou hranou



středová vrstva se svisle stojícími letokruhy
pro vysokou tvarovou stabilitu a pevnost v tlaku



vhodné pro kolečkové židle u lakovaných
povrchů pro typ koleček M (měkká kolečka)



snadné na údržbu

SCHODY



1x zalomené

1.119,-

T1001



2x zalomené

1.119,-

T1002

→ **Vhodné schody**, materiál identický k podlaze S. 54 – 63

SOKLOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vhodné soklové lišty
ke každému produktu
viz str. 17

→ **Soklové lišty** S. 64 – 77

→ **Přípravky na ošetřování** S. 50 – 51

→ **Montážní příslušenství** S. 52 – 53

ROZMĚR DÍLCE 2205 x 176 x 13 mm
BALÍK OBSAHUJE 6 ks, 2,33 m², 17 kg
PALETA OBSAHUJE 48 bal., 111,76 m², 815,90 kg

**Twist
PLUS
Lak-Finish**

Vhodné
soklové lišty
SL410250U

	Javor kanadský	2.519,-		85,-
	Harmony	L1122		E1079
	Buk pařený	1.759,-		85,-
	Harmony	L1125		E1097
	Dub	2.239,-		85,-
	Harmony	L1116		E1063
	Dub	1.929,-		85,-
	Alpin	L1205		E1063
	Dub perlově bílý	2.379,-		109,-
	Harmony	L1211		E1289
	Dub krémově bílý	2.265,-		109,-
	Harmony	L1210		E1069
	Dub oblázkově šedý	2.379,-		109,-
	Harmony	L1208		E1287
	Dub mandlově hnědý	2.099,-		109,-
	Alpin	L1209		E1288
	Dub Caramel	2.099,-		109,-
	Alpin	L1207		E1093
	Dub Caramel	2.379,-		109,-
	Harmony	L1206		E1093
	Dub safírově černý	2.379,-		109,-
	Harmony	L1212		E1290
	Ořech americký	3.639,-		95,-
	Harmony	L1128		E1092

TŘÍVRSTVÉ SELSKÉ PRKNO NORDIC

ROZMĚR DÍLCE



2415 x 182 x 13 mm
2205 x 206 x 13 mm
1900 x 182 x 13 mm

KONSTRUKCE

- 1 Masivní dřevo cca. 3,2 mm
- 2 Smrkový laťkový střed
- 3 Jehličnaté dřevo



CHARAKTERISTIKA




podélný, tvarově stabilní
zámkový spoj FIX



čelní powerFIX-spoj
z březového náklížku




plovoucí pokládání bez lepidla




celoplošné lepení lepidlem
Elastic EC1 možné



podélná hrana s fází (2V) nebo
podélná i čelní hrana s fází (4V)



středová vrstva se svisle stojícími letokruhy
pro vysokou tvarovou stabilitu a pevnost v tlaku



snadné na údržbu

SCHODY



1x zalomené

1.119,-

T1001



2x zalomené

1.119,-

T1002

→ **Vhodné schody**, materiál identický k podlaze S. 54 – 63

SOKLOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vhodné soklové lišty
ke každému produktu
viz str. 19

→ **Soklové lišty** S. 64 – 77

→ **Přípravky na ošetřování** S. 50 – 51

→ **Montážní příslušenství** S. 52 – 53

ROZMĚR DÍLCE 2415 x 182 x 13 mm
BALÍK OBSAHUJE 6 ks, 2,64 m², 19,25 kg
PALETA OBSAHUJE 48 bal., 126,58 m², 924,07 kg

**Vital
NATUR
Olej-Finish**

Vhodné
soklové lišty
SL410250U

	Modřín		1.705,-	95,-
	Standard s fází (2V), kartáčovaný		L1045	E1103
	Modřín Brillant bílý		1.819,-	109,-
	Standard s fází (2V), kartáčovaný		L1189	E1273
	Modřín bílý		1.735,-	109,-
	Standard s fází (2V), kartáčovaný		L1047	E1106
	Modřín saténově šedý		1.819,-	109,-
	Standard s fází (2V), kartáčovaný		L1175	E1274
	Modřín		1.565,-	95,-
	Rustikal s fází (2V), kartáčovaný		L1049	E1103
	Modřín titanově šedý		1.819,-	109,-
	Rustikal s fází (2V), kartáčovaný		L1176	E1275
	Modřín Terra hnědý		1.819,-	109,-
	Rustikal s fází (2V), kartáčovaný		L1177	E1276
	Modřín Mocca		1.819,-	109,-
	s fází (2V), kartáčovaný		L1052	E1065
	Modřín Mocca Highland		1.819,-	159,-
	s fází (4V), kartáčovaný		L1053	E1068

ROZMĚR DÍLCE 2205 x 206 x 13 mm
BALÍK OBSAHUJE 6 ks, 2,73 m², 19,90 kg
PALETA OBSAHUJE 45 bal., 122,64 m², 895,29 kg

	Modřín		1.565,-	95,-
	vícelistý s fází (2V), kartáčovaný		L1190	E1103

ROZMĚR DÍLCE 1900 x 182 x 13 mm
BALÍK OBSAHUJE 6 ks, 2,08 m², 15,12 kg
PALETA OBSAHUJE 48 bal., 99,60 m², 725,76 kg

	Borovice Zirbe		2.519,-	129,-
	Natur s fází (4V), kartáčovaná		L1191	E1153
	Borovice Zirbe bílá		2.545,-	145,-
	Natur s fází (4V), kartáčovaná		L1192	E1277

TŘÍVRSTVÉ SELSKÉ PRKNO SENSES

ROZMĚR DÍLCE



2205 x 176 x 13 mm

2415 x 182 x 13 mm

KONSTRUKCE

- 1 Masivní dřevo cca. 3,2 mm
- 2 Smrkový laťkový střed
- 3 Jehličnaté dřevo



CHARAKTERISTIKA




podélný, tvarově stabilní
zámkový spoj FIX



čelní powerFIX-spoj
z březového nákližku




plovoucí pokládání bez lepidla




celoplošné lepení lepidlem
Elastic EC1 možné



podélná i čelní hrana s fází (4V) nebo
podélná Soft hrana i čelní hrana s fází (4V*)



středová vrstva se svisle stojícími letokruhy
pro vysokou tvarovou stabilitu a pevnost v tlaku



snadné na údržbu

SCHODY



1x zalomené

1.119,-

T1001



2x zalomené

1.119,-

T1002

→ **Vhodné schody**, materiál identický k podlaze S. 54 – 63

SOKLOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vhodné soklové lišty
ke každému produktu
viz str. 21

→ **Soklové lišty** S. 64 – 77

→ **Přípravky na ošetřování** S. 50 – 51

→ **Montážní příslušenství** S. 52 – 53

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání. Dle vstupního materiálu si vyhrazujeme
dodávku cca. 8 % jiných délek. Tloušťka nášlapné vrstvy se může měnit v závislosti na povrchové úpravě!
Další informace viz technické produktové listy.

Cena bez DPH v Kč

ROZMĚR DÍLCE 2205 x 176 x 13 mm
BALÍK OBSAHUJE 6 ks, 2,33 m², 17 kg
PALETA OBSAHUJE 48 bal., 111,76 m², 815,90 kg

**Vital
NATUR
Olej-Finish**

Vhodné
soklové lišty
SL410250U

	Dub		2.519,-	85,-
	Harmony s fází (4V), hoblovaný		L1070	E1063
	Dub		2.519,-	85,-
	Harmony s fází (4V*), reliéf		L1185	E1063
	Dub		2.125,-	85,-
	Alpin s fází (4V), hoblovaný		L1071	E1063
	Dub		2.125,-	85,-
	Alpin s fází (4V*), reliéf		L1178	E1063
	Dub bílý		2.155,-	99,-
	Alpin s fází (4V), hoblovaný		L1072	E1066
	Dub bílý		2.155,-	99,-
	Alpin s fází (4V*), reliéf		L1181	E1066
	Dub Crystal Iceland		2.519,-	155,-
	Alpin s fází (4V), hoblovaný		L1076	E1105
	Dub Crystal Iceland		2.519,-	155,-
	Alpin s fází (4V*), reliéf		L1186	E1105
	Dub Caramel Iceland		2.519,-	149,-
	Alpin s fází (4V), hoblovaný		L1075	E1096
	Dub Caramel Iceland		2.519,-	149,-
	Alpin s fází (4V*), reliéf		L1182	E1096
	Dub Caramel		2.349,-	109,-
	Alpin s fází (4V), hoblovaný		L1073	E1093
	Dub Caramel		2.349,-	109,-
	Alpin s fází (4V*), reliéf		L1179	E1093
	Dub Mocca		2.349,-	109,-
	Alpin s fází (4V), hoblovaný		L1074	E1108
	Dub Mocca		2.349,-	109,-
	Alpin s fází (4V*), reliéf		L1180	E1108

ROZMĚR DÍLCE 2415 x 182 x 13 mm
BALÍK OBSAHUJE 6 ks, 2,64 m², 19,25 kg
PALETA OBSAHUJE 48 bal., 126,58 m², 924,07 kg

	Modřín		1.899,-	95,-
	Standard s fází (4V), hoblovaný		L1187	E1103
	Modřín		1.899,-	95,-
	Standard s fází (4V*), reliéf		L1188	E1103

TŘÍVRSTVÉ SELSKÉ PRKNO RUSTIK

ROZMĚR DÍLCE



2205 x 176 x 12 mm

2205 x 206 x 12 mm

KONSTRUKCE

- 1 Masivní dřevo cca. 2,5 mm
- 2 Smrkový laťkový střed
- 3 Jehličnaté dřevo



CHARAKTERISTIKA




podélný, tvarově stabilní
zámkový spoj FIX



čelní powerFIX-spoj
z březového náklížku




plovoucí pokládání bez lepidla




celoplošné lepení lepidlem
Elastic EC1 možné



podélná i čelní hrana s fází (4V) nebo
podélná Soft hrana i čelní hrana s fází (4V*)



středová vrstva se svisle stojícími letokruhy
pro vysokou tvarovou stabilitu a pevnost v tlaku



snadné na údržbu

SCHODY



1x zalomené

1.119,-

T1001



2x zalomené

1.119,-

T1002

→ **Vhodné schody**, materiál identický k podlaze S. 54 – 63

SOKLOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vhodné soklové lišty
ke každému produktu
viz str. 23

→ **Soklové lišty** S. 64 – 77

→ **Přípravky na ošetřování** S. 50 – 51

→ **Montážní příslušenství** S. 52 – 53

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání. Dle vstupního materiálu si vyhrazujeme
dodávku cca. 8 % jiných délek. Tloušťka nášlapné vrstvy se může měnit v závislosti na povrchové úpravě!
Další informace viz technické produktové listy.

Cena bez DPH v Kč

ROZMĚR DÍLCE 2205 x 176 x 12 mm
BALÍK OBSAHUJE 6 ks, 2,33 m², 17 kg
PALETA OBSAHUJE 48 bal., 111,76 m², 815,90 kg

**Vital
NATUR
Olej-Finish** Vhodné
soklové lišty
SL410250U

	Dub		1.929,-	85,-
	Valley s fází (4V), strukturovaný		L1213	E1063
	Dub		2.379,-	85,-
	Valley, rybiny* s fází (4V), strukturovaný		L1221	E1063
	Dub		2.239,-	85,-
	dvoulistý, dřevěné kolíky s fází (4V), strukturovaný		L1220	E1063
	Dub		2.099,-	85,-
	Valley s fází (4V*), katrovaný		L1224	E1063
	Dub		1.929,-	85,-
	Valley, Creme s fází (4V), strukturovaný		L1217	E1063
	Dub bílý		1.959,-	99,-
	Valley s fází (4V), strukturovaný		L1214	E1066
	Dub křídově bílý		2.239,-	109,-
	Valley s fází (4V*), katrovaný		L1226	E1285
	Dub titanově šedý		2.099,-	109,-
	Valley s fází (4V), strukturovaný		L1219	E1283
	Dub Caramel		2.099,-	109,-
	Valley s fází (4V), strukturovaný		L1215	E1093
	Dub Caramel		2.099,-	109,-
	Valley, Creme s fází (4V), strukturovaný		L1218	E1093
	Dub sépiově hnědý		2.239,-	109,-
	Valley s fází (4V*), katrovaný		L1227	E1286
	Dub tabákově hnědý		2.239,-	109,-
	Valley s fází (4V*), katrovaný		L1225	E1284
	Dub Mocca		2.099,-	109,-
	Valley s fází (4V), strukturovaný		L1216	E1108
	Dub Mocca Antik		2.099,-	135,-
	Alpin s fází (4V), strukturovaný		L1069	E1064

ROZMĚR DÍLCE 2205 x 206 x 12 mm
BALÍK OBSAHUJE 6 ks, 2,73 m², 19,90 kg
PALETA OBSAHUJE 45 bal., 122,64 m², 895,29 kg

	Dub		1.929,-	85,-
	Vícelistý s fází (4V), strukturovaný		L1222	E1063
	Dub bílý		1.959,-	99,-
	Vícelistý s fází (4V), strukturovaný		L1223	E1066

*Provedení s rybinami: V balíku jsou 2 dílce s 2-mi rybinami, 2 dílce s 1 rybinou a 2 dílce bez rybin.
 Vždy 2 dřevěné kolíky na konci dílce.

TŘÍVRSTVÉ SELSKÉ PRKNO GRANDE


ROZMĚR DÍLCE




2600 x 240 x 15 mm

KONSTRUKCE


- 1 Masivní dřevo cca. 3,5 mm
- 2 Smrkový laťkový střed
- 3 Dubové dřevo



CHARAKTERISTIKA




podélný i čelní spoj pero + drážka



musí být lepeno celoplošně lepidlem EC1 Elastic na připravený podklad



podélná i čelní hrana s fází (4V)



snadné na údržbu

SCHODY



1x zalomené

1.119,-

T1001



2x zalomené

1.119,-

T1002

→ **Vhodné schody**, materiál identický k podlaze S. 54 – 63

SOKLOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vhodné soklové lišty
ke každému produktu
viz str. 25

→ **Soklové lišty** S. 64 – 77

→ **Přípravky na ošetřování** S. 50 – 51

→ **Montážní příslušenství** S. 52 – 53

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání. Dle vstupního materiálu si vyhrazujeme
dodávku cca. 8 % jiných délek. Tloušťka nášlapné vrstvy se může měnit v závislosti na povrchové úpravě!
Další informace viz technické produktové listy.

Cena bez DPH v Kč

ROZMĚR DÍLCE 2600 x 240 x 15 mm
BALÍK OBSAHUJE 4 ks, 2,50 m², 22,40 kg
PALETA OBSAHUJE 40 bal., 99,84 m², 896 kg

**Vital
NATUR**
Olej-Finish Vhodné
 soklové lišty
SL410250U

	Dub Harmony s fází (4V), strukturovaný		2.769,-	85,- E1063
	Dub Brillant bílý Harmony s fází (4V), strukturovaný		2.939,-	109,- E1280
	Dub bílý Harmony s fází (4V), strukturovaný		2.799,-	99,- E1066
	Dub titanově šedý Harmony s fází (4V), strukturovaný		2.939,-	109,- E1283
	Dub skořicově hnědý Harmony s fází (4V), strukturovaný		2.939,-	109,- E1281
	Dub Alpin s fází (4V), strukturovaný		2.489,-	85,- E1063
	Dub bílý Alpin s fází (4V), strukturovaný		2.519,-	99,- E1066
	Dub Highland Alpin s fází (4V), strukturovaný		2.659,-	119,- E1072
	Dub platinově šedý Alpin s fází (4V), strukturovaný		2.659,-	109,- E1278
	Dub skořicově hnědý Alpin s fází (4V), strukturovaný		2.659,-	109,- E1281
	Dub kašmírově hnědý Alpin s fází (4V), strukturovaný		2.659,-	109,- E1279
	Dub Arabica Alpin s fází (4V), strukturovaný		2.659,-	109,- E1282

TŘÍVRSTVÁ PARKETA LIFE

ROZMĚR DÍLCE



2205 x 206 x 13 mm

KONSTRUKCE

- 1 Masivní dřevo cca. 3,4 mm
- 2 Smrkový laťkový střed
- 3 Jehličnaté dřevo



CHARAKTERISTIKA




podélný, tvarově stabilní
zámkový spoj FIX



čelní powerFIX-spoj
z březového náklížku




plovoucí pokládání bez lepidla




celoplošné lepení lepidlem
Elastic EC1 možné



s uzavřenou hranou



středová vrstva se svisle stojícími letokruhy
pro vysokou tvarovou stabilitu a pevnost v tlaku



snadné na údržbu

SCHODY



1x zalomené

1.119,-

T1001



2x zalomené

1.119,-

T1002

→ **Vhodné schody**, materiál identický k podlaze S. 54 – 63

SOKLOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vhodné soklové lišty
ke každému produktu
viz str. 27

→ **Soklové lišty** S. 64 – 77

→ **Přípravky na ošetřování** S. 50 – 51

→ **Montážní příslušenství** S. 52 – 53

ROZMĚR DÍLCE 2205 x 206 x 13 mm
BALÍK OBSAHUJE 6 ks, 2,73 m², 19,90 kg
PALETA OBSAHUJE 45 bal., 122,64 m², 895,29 kg

**Vital
NATUR
Olej-Finish**

Vhodné
soklové lišty
SL410250U

TŘÍVRSTVÁ
PARKETA

	Javor evropský		1.399,-	95,-
	Classic		S1095	E1085
	Javor kanadský		1.679,-	85,-
	Classic		S1078	E1079
	Javor kanadský		1.315,-	85,-
	Viva		S1079	E1079
	Jasan		1.345,-	85,-
	Classic kartáčovaný		S1096	E1088
	Jasan bílý		1.345,-	99,-
	Viva kartáčovaný		S1097	E1066
	Buk pařený		1.259,-	85,-
	Classic		S1080	E1097
	Buk pařený		1.035,-	85,-
	Viva		S1081	E1097
	Dub		1.369,-	85,-
	Classic		S1002	E1063
	Dub		1.399,-	85,-
	Classic kartáčovaný		S1093	E1063
	Dub bílý		1.399,-	99,-
	Classic		S1088	E1066
	Dub bílý		1.425,-	99,-
	Classic kartáčovaný		S1094	E1066
	Dub		1.175,-	85,-
	Viva		S1072	E1063
	Akát pařený		1.679,-	129,-
	Classic		S1084	E1089
	Ořech americký		2.039,-	95,-
	Classic		S1047	E1092
	Ořech americký		1.819,-	95,-
	Viva		S1083	E1092
	Dub kouřový		1.789,-	109,-
	Classic		S1091	E1070

TŘÍVRSTVÁ PARKETA COMFORT

ROZMĚR DÍLCE



2205 x 206 x 13 mm

KONSTRUKCE

- 1 Masivní dřevo cca. 3,4 mm
- 2 Smrkový laťkový střed
- 3 Jehličnaté dřevo



CHARAKTERISTIKA




podélný, tvarově stabilní
zámkový spoj FIX



čelní powerFIX-spoj
z březového náklížku




plovoucí pokládání bez lepidla




celoplošné lepení lepidlem
Elastic EC1 možné




s uzavřenou hranou



středová vrstva se svisle stojícími letokruhy
pro vysokou tvarovou stabilitu a pevnost v tlaku



vhodné pro kolečkové židle
pro typ koleček M (měkká kolečka)



snadné na údržbu

SCHODY



1x zalomené

1.119,-

T1001



2x zalomené

1.119,-

T1002

→ **Vhodné schody**, materiál identický k podlaze S. 54 – 63

SOKLOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vhodné soklové lišty
ke každému produktu
viz str. 29

→ **Soklové lišty** S. 64 – 77

→ **Přípravky na ošetřování** S. 50 – 51

→ **Montážní příslušenství** S. 52 – 53

ROZMĚR DÍLCE 2205 x 206 x 13 mm
BALÍK OBSAHUJE 6 ks, 2,73 m², 19,90 kg
PALETA OBSAHUJE 45 bal., 122,64 m², 895,29 kg

**Twist
PLUS
Lak-Finish**

Vhodné
soklové lišty
SL410250U

	Javor evropský Classic	1.399,- S1020	95,- E1085
	Javor kanadský Classic	1.679,- S1023	85,- E1079
	Javor kanadský Viva	1.315,- S1027	85,- E1079
	Jasan Classic	1.315,- S1029	85,- E1088
	Buk pařený Classic	1.259,- S1033	85,- E1097
	Buk pařený Viva	1.035,- S1036	85,- E1097
	Dub Classic	1.369,- S1000	85,- E1063
	Dub Snow Classic	1.539,- S1014	109,- E1081
	Dub Viva	1.175,- S1009	85,- E1063
	Ořech americký Classic	2.039,- S1045	95,- E1092
	Ořech americký Viva	1.819,- S1048	95,- E1092
	Dub kouřový Classic	1.789,- S1018	109,- E1070

VÍCELAMELOVÁ PARKETA UNIC

ROZMĚR DÍLCE

2205 x 206 x 13 mm
2205 x 176 x 13 mm

KONSTRUKCE

- 1 Masivní dřevo cca. 3 mm
- 2 Smrkový laťkový střed
- 3 Jehličnaté dřevo



CHARAKTERISTIKA




podélný, tvarově stabilní
zámkový spoj FIX



čelní powerFIX-spoj
z březového náklížku




plovoucí pokládání bez lepidla




celoplošné lepení lepidlem
Elastic EC1 možné



s uzavřenou hranou



středová vrstva se svisle stojícími letokruhy
pro vysokou tvarovou stabilitu a pevnost v tlaku



snadné na údržbu

SCHODY



1x zalomené

1.119,-

T1001



2x zalomené

1.119,-

T1002

→ **Vhodné schody**, materiál identický k podlaze S. 54 – 63

SOKLOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vhodné soklové lišty
ke každému produktu
viz str. 31

→ **Soklové lišty** S. 64 – 77

→ **Přípravky na ošetřování** S. 50 – 51

→ **Montážní příslušenství** S. 52 – 53

ROZMĚR DÍLCE 2205 x 206 x 13 mm
BALÍK OBSAHUJE 6 ks, 2,73 m², 19,90 kg
PALETA OBSAHUJE 45 bal., 122,64 m², 895,29 kg



ROZMĚR DÍLCE 2205 x 176 x 13 mm
BALÍK OBSAHUJE 6 ks, 2,33 m², 17 kg
PALETA OBSAHUJE 48 bal., 111,76 m², 815,90 kg



**Vital
NATUR
Olej-Finish**

Vhodné
soklové lišty
SL410250U

Dub		2.239,-	85,-
francouzský vzor*		S1104	E1063
Dub bílý		2.265,-	99,-
francouzský vzor*		S1108	E1066
Dub skořicově hnědý		2.379,-	109,-
francouzský vzor*		S1112	E1281
Dub		2.239,-	85,-
diagonální vzor		S1105	E1063
Dub bílý		2.265,-	99,-
diagonální vzor		S1109	E1066
Dub skořicově hnědý		2.379,-	109,-
diagonální vzor		S1113	E1281
Dub		2.519,-	85,-
3-lamela zkosená		S1106	E1063
Dub bílý		2.545,-	99,-
3-lamela zkosená		S1110	E1066
Dub skořicově hnědý		2.659,-	109,-
3-lamela zkosená		S1114	E1281

Dub		2.099,-	85,-
staroněmecký vzor		S1107	E1063
Dub bílý		2.125,-	99,-
staroněmecký vzor		S1111	E1066
Dub skořicově hnědý		2.239,-	109,-
staroněmecký vzor		S1115	E1281

*Provedení francouzský vzor: v balíku jsou obsaženy vždy 3 levé a 3 pravé dílce.

INLINE MASIV

ROZMĚR DÍLCE



625 x 228 x 10 mm

KONSTRUKCE

Celomasiv v průřezu




CHARAKTERISTIKA



podélný i čelní spoj pero + drážka



lamely nalepeny na překližkové pásy



musí být lepeno celoplošně lepidlem EC1 Elastic na připravený podklad




kratší doba montáže než u průmyslové-mozaikové parkety.



s uzavřenou hranou



maximální odolnost proti vtisku u zušlechtění Natwood



snadné na údržbu

SCHODY



1x zalomené

1.119,-

T1003



2x zalomené

1.119,-

T1004

→ **Vhodné schody**, materiál identický k podlaze S. 54 – 63

SOKLOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vhodné soklové lišty
ke každému produktu
viz str. 33

→ **Soklové lišty** S. 64 – 77→ **Přípravky na ošetřování** S. 50 – 51→ **Montážní příslušenství** S. 52 – 53

ROZMĚR DÍLCE 625 x 228 x 10 mm
BALÍK OBSAHUJE 14 ks, 1,99 m², 14,60 kg
PALETA OBSAHUJE 48 bal., 95,76 m², 700,80 kg



	Twist PLUS Lak-Finish	Vital NATUR Olej-Finish	Vhodné soklové lišty SL410250U
Jasan		1.819,-	85,-
Dfl-s1		I1019	E1088
Buk pařený		1.595,-	85,-
Cfl-s1		I1020	E1097
Dub	1.959,-	1.959,-	85,-
Cfl-s1	I1000	I1014	E1063
Dub bílý		1.985,-	99,-
Cfl-s1		I1015	E1066
Dub Objekt	1.679,-	1.679,-	85,-
Cfl-s1	I1003	I1016	E1063
Dub Caramel		1.959,-	109,-
Cfl-s1		I1022	E1093
Třešeň evropská		1.959,-	99,-
Dfl-s1		I1021	E1080

INLINE
MASIV


ROZMĚR DÍLCE 625 x 228 x 10 mm
BALÍK OBSAHUJE 14 ks, 1,99 m², 16,80 kg
PALETA OBSAHUJE 48 bal., 95,76 m², 806,40 kg



Dub Natwood		2.319,-	85,-
		I1012	E1063
Dub Caramel Natwood		2.519,-	109,-
pro vlhké místnosti		I1023	E1093
Jasan Mocca Natwood		3.049,-	109,-
pro vlhké místnosti		I1013	E1293

DÝHOVANÉ PODLAHY SMART

ROZMĚR DÍLCE



KONSTRUKCE

- 1 dřevěná dýha
- 2 dřevovláknitá deska HDF s redukovanou nasákavostí
- 3 korek – přirozený kročejový útlum




CHARAKTERISTIKA



podélný a čelní
zámkový spoj FIX



plovoucí pokládání bez lepidla




snadné na údržbu



s uzavřenou hranou



vysoká odolnost proti vtisku



vhodné pro kolečkové
židle u lakovaných povrchů
pro typ koleček M (měkká kolečka)

SCHODY



1x zalomené

1.119,-

T1005



2x zalomené

1.119,-

T1006

→ **Vhodné schody**, materiál identický k podlaze S. 54 – 63

SOKLOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vhodné soklové lišty
ke každému produktu
viz str. 35

→ **Soklové lišty** S. 64 – 77

→ **Přípravky na ošetřování** S. 50 – 51

→ **Montážní příslušenství** S. 52 – 53

ROZMĚR DÍLCE 1270 x 190 x 8,5 mm
BALÍK OBSAHUJE 8 ks, 1,93 m², 13,50 kg
PALETA OBSAHUJE 52 bal., 100,38 m², 702 kg

**Twist
PLUS**
Lak-Finish

**Vital
NATUR**
Olej-Finish

Vhodné
soklové lišty
SL410250U

	Javor Selské prkno	919,- F1007	85,- E1079
	Borovice Zirbe Vícelistá kartáčovaná		1.119,- F1032 129,- E1153
	Dub Selské prkno	949,- F1000	85,- E1063
	Dub Selské prkno, Alpin kartáčovaný		1.035,- F1025 85,- E1063
	Dub bílý Selské prkno, Alpin kartáčovaný		1.065,- F1026 99,- E1066
	Dub platinově šedý Selské prkno, Alpin kartáčovaný		1.065,- F1036 109,- E1278
	Dub skořicově hnědý Selské prkno, Alpin kartáčovaný		1.065,- F1039 109,- E1281
	Dub Vícelistý, Alpin kartáčovaný		1.035,- F1038 85,- E1063
	Dub Selské prkno, Valley kartáčovaný		1.199,- F1042 85,- E1063
	Dub skořicově hnědý Selské prkno, Valley kartáčovaný		1.259,- F1041 109,- E1281
	Ořech Selské prkno	1.035,- F1011	95,- E1092
	Ořech sukutý Selské prkno kartáčovaný		1.119,- F1031 95,- E1092
	Javor Parketa 3-lamelová	809,- F1013	85,- E1079
	Buk pařený Parketa 3-lamelová	755,- F1015	85,- E1097
	Dub Parketa 3-lamelová	809,- F1012	85,- E1063
	Ořech Parketa 3-lamelová	925,-,- F1020	95,- E1092

KORKOVÉ PODLAHY NATURAL

ROZMĚR DÍLCE



912 x 296 x 10 mm

KONSTRUKCE

- 1 korek
- 2 dřevovláknitá deska HDF s redukovanou nasákavostí
- 3 korek – přirozený kročejový útlum




CHARAKTERISTIKA



podélný a čelní
zámkový spoj FIX



plovoucí pokládání bez lepidla




snadné na údržbu



s uzavřenou hranou



příjemně teplé na nohy



elastické a šetrné ke kloubům



tepelně a zvukově izolační

SCHODY



1x zalomené

1.119,-

T1005



2x zalomené

1.119,-

T1006

→ **Vhodné schody**, materiál identický k podlaze S. 54 – 63

SOKLOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vhodné soklové lišty
ke každému produktu
viz str. 37

→ **Soklové lišty** S. 64 – 77


→ **Přípravky na ošetřování** S. 50 – 51

→ **Montážní příslušenství** S. 52 – 53

ROZMĚR DÍLCE 912 x 296 x 10 mm
BALÍK OBSAHUJE 7 ks, 1,89 m², 15,05 kg
PALETA OBSAHUJE 52 bal., 98,26 m², 782,82 kg

**Twist
PLUS
Lak-Finish**

Vhodné
soklové lišty
KSLC516240

	Basic	785,- K1000	149,- E1295
	Rustiko	925,- K1004	149,- E1296
	Astra	1.005,- K1006	149,- E1297
	Astra polárně bílá	1.035,- K1008	149,- E1298
	Astra krémově bílá	1.035,- K1009	149,- E1299
	Bolero	1.035,- K1002	149,- E1300
	Bolero krémově bílé	1.065,- K1003	149,- E1301
	Arabia	1.089,- K1010	149,- E1302
	Arabia krémově bílá	1.119,- K1012	149,- E1303
	Mocca	1.119,- K1013	149,- E1304
	Risca	1.119,- K1024	149,- E1305
	Risca krémově bílá	1.119,- K1025	149,- E1306

LINOLEOVÉ PODLAHY COLOR

ROZMĚR DÍLCE



1200 x 268 x 10 mm

KONSTRUKCE

- 1 linoleum
- 2 dřevovláknitá deska HDF s redukovanou nasákavostí
- 3 korek – přirozený kročejový útlum




CHARAKTERISTIKA




podélný a čelní
zámkový spoj FIX



plovoucí pokládání bez lepidla



vhodné pro kolečkové
židle typu M (měkká kolečka)



snadné na údržbu



s uzavřenou hranou nebo
podélná i čelní hrana s fází (4V)



elastické a šetrné ke kloubům



tepelně a zvukově izolační



od přírody antibakteriální

SCHODY



1x zalomené

1.119,-

T1005



2x zalomené

1.119,-

T1006

→ **Vhodné schody**, materiál identický k podlaze S. 54 – 63

SOKLOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vhodné soklové lišty
ke každému produktu
viz str. 39

→ **Soklové lišty** S. 64 – 77


→ **Přípravky na ošetřování** S. 50 – 51

→ **Montážní příslušenství** S. 52 – 53

ROZMĚR DÍLCE 1200 x 268 x 10 mm
BALÍK OBSAHUJE 5 ks, 1,61 m², 16,80 kg
PALETA OBSAHUJE 51 bal., 82,01 m², 856,80 kg

LINOPOL

Vhodné
soklové lišty
LSLC516240

	Pearl	1.005,- N1000	149,- E1206
	Terra	1.005,- N1002	149,- E1209
	Ascoli	1.005,- N1003	149,- E1199
	Pisa	1.005,- N1004	149,- E1207
	Lime	1.005,- N1005	149,- E1205
	Capri	1.005,- N1006	149,- E1200
	Kalahari	1.005,- N1007	149,- E1204
	Terrakotta	1.005,- N1008	149,- E1208
	Vulcano	1.005,- N1009	149,- E1210
	Granit	1.005,- N1010	149,- E1203
	Charcoal	1.005,- N1011	149,- E1201
	Eboni s fází (4V)	1.005,- N1014	149,- E1202

PODLAHY | SCHODY | SOKLOVÉ LIŠTY

VINYLOVÉ PODLAHY HOME

ROZMĚR DÍLCE



1205 x 210 x 9,8 mm

KONSTRUKCE

- 1 vinyl 0,3 mm
- 2 dekorační – LVT-film
- 3 vícevrstvý vinylový nosič
- 4 dřevovláknitá deska HDF s redukovanou nasákavostí
- 5 korek – přirozený kročejový útlum




CHARAKTERISTIKA




podélný a čelní
zámkový spoj FIX



plovoucí pokládání bez lepidla



vhodné pro kolečkové
židle typu M (měkká kolečka)



snadné na údržbu




s uzavřenou hranou



vysoká odolnost proti vtisku



elastické a šetrné ke kloubům



tepelně a zvukově izolační

SCHODY



1x zalomené

1.119,-

T1009



2x zalomené

1.119,-

T1010

→ **Vhodné schody**, materiál identický k podlaze S. 54 – 63

SOKLOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vhodné soklové lišty
ke každému produktu
viz str. 41

→ **Soklové lišty** S. 64 – 77


→ **Přípravky na ošetřování** S. 50 – 51

→ **Montážní příslušenství** S. 52 – 53

ROZMĚR DÍLCE 1205 x 210 x 9,8 mm, užitná vrstva 0,3 mm
BALÍK OBSAHUJE 6 ks, 1,52 m², 14,90 kg
PALETA OBSAHUJE 56 bal., 85,03 m², 834 kg

**Vinyl
MATT
Lak-Finish**

Vhodné
soklové lišty
VSLC516240

	Dub Nox kartáčovaný	979,- V1000	149,- E1248
	Dub Nicson kartáčovaný	979,- V1039	149,- E1246
	Dub Cult kartáčovaný	979,- V1001	149,- E1238
	Dub Stonewashed kartáčovaný	979,- V1040	149,- E1254
	Kaštan Baltic kartáčovaný	979,- V1041	149,- E1264
	Javor Luxury kartáčovaný	1.035,- V1002	149,- E1222
	Ořech Luxury kartáčovaný	1.035,- V1003	149,- E1270
	Dub Helsinki kartáčovaný	1.035,- V1004	149,- E1242
	Dub Scotch kartáčovaný	1.035,- V1005	149,- E1253
	Dub Vulcano kartáčovaný	1.035,- V1043	149,- E1259
	Balsa Beach kartáčovaný	1.035,- V1045	149,- E1225
	Dub Antigua kartáčovaný	1.035,- V1057	149,- E1233
	Dub Taiga kartáčovaný	1.035,- V1058	149,- E1255
	Modřín kartáčovaný	1.035,- V1059	149,- E1265
	Smrk Beton kartáčovaný	1.035,- V1055	149,- E1261
	Bílé jablko kartáčované	1.035,- V1056	149,- E1223



Zátěžová třída 23
Doporučeno pro obytné
prostory s intenzivním využitím



Zátěžová třída 31
Doporučeno pro komerční
prostory se středním využitím

VINYLOVÉ PODLAHY BUSINESS

ROZMĚR DÍLCE



1205 x 210 x 10 mm

KONSTRUKCE

- 1 vinyl 0,55 mm
- 2 dekorační – LVT-film
- 3 vícevrstvý vinylový nosič
- 4 dřevovláknitá deska HDF s redukovanou nasákavostí
- 5 korek – přirozený kročejový útlum




CHARAKTERISTIKA




podélný zámkový spoj FIX



plovoucí pokládání bez lepidla



vhodné pro kolečkové židle
typ koleček M (měkká kolečka)



snadné na údržbu




podélná i čelní hrana s fází (4V)



vysoká odolnost proti vtisku



elastické a šetrné ke kloubům



tepelně a zvukově izolační

SCHODY



1x zalomené

1.119,-

T1009



2x zalomené

1.119,-

T1010

→ **Vhodné schody**, materiál identický k podlaze S. 54 – 63

SOKLOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vhodné soklové lišty
ke každému produktu
viz str. 43

→ **Soklové lišty** S. 64 – 77

→ **Přípravky na ošetřování** S. 50 – 51

→ **Montážní příslušenství** S. 52 – 53

ROZMĚR DÍLCE 1205 x 210 x 10 mm, užitná vrstva 0,55 mm
BALÍK OBSAHUJE 6 ks, 1,52 m², 14,90 kg
PALETA OBSAHUJE 56 bal., 85,03 m², 834 kg

**Vinyl
MATT
Lak-Finish**

Vhodné
soklové lišty
VSLC516240

	Dub Rax s fází (4V), kartáčovaný	1.089,- V1012	149,- E1251
	Dub Alpský s fází (4V), kartáčovaný	1.089,- V1014	149,- E1232
	Dub Oldstyle s fází (4V), hoblovaný	1.089,- V1019	149,- E1249
	Smrk Frost s fází (4V), hoblovaný	1.145,- V1018	149,- E1262
	Montblanc s fází (4V), synchronní struktura	1.145,- V1020	149,- E1219
	Cognac s fází (4V), synchronní struktura	1.145,- V1021	149,- E1218
	Bretagne s fází (4V), synchronní struktura	1.145,- V1022	149,- E1217
	Dub Cloud s fází (4V), synchronní struktura	1.145,- V1060	149,- E1236
	Dub Nova s fází (4V), synchronní struktura	1.145,- V1061	149,- E1247
	Dub Vintage s fází (4V), synchronní struktura	1.145,- V1062	149,- E1258
	Dub Golden s fází (4V), synchronní struktura	1.145,- V1063	149,- E1240
	Dub Ultra s fází (4V), synchronní struktura	1.145,- V1064	149,- E1256
	Westside s fází (4V), synchronní struktura	1.229,- V1023	149,- E1220
	Dub Ivory s fází (4V), strukturovaný	1.229,- V1046	149,- E1244
	Dub Orbit s fází (4V), strukturovaný	1.229,- V1048	149,- E1250
	Dub Havanna s fází (4V), strukturovaný	1.229,- V1050	149,- E1241



Zátěžová třída 23

Doporučeno pro obytné prostory s intenzivním využitím



Zátěžová třída 33

Doporučeno pro komerční prostory s vysokým využitím



Zátěžová třída 42

Doporučeno pro prostory lehkého průmyslu s normálním využitím

VINYLOVÉ PODLAHY STONE

ROZMĚR DÍLCE



595 x 285 x 10 mm



900 x 285 x 10 mm

KONSTRUKCE

- 1 vinyl 0,55 mm
- 2 dekorační – LVT-film
- 3 vícevrstvý vinylový nosič
- 4 dřevovláknitá deska HDF s redukovanou nasákavostí
- 5 korek – přirozený kročejový útlum




CHARAKTERISTIKA




podélný zámkový spoj FIX



plovoucí pokládání bez lepidla



vhodné pro kolečkové židle typu M (měkká kolečka)



snadné na údržbu




podélná i čelní hrana s fází (4V)



vysoká odolnost proti vtisku



elastické a šetrné ke kloubům



tepelně a zvukově izolační

SCHODY



1x zalomené

1.119,-

T1009



2x zalomené

1.119,-

T1010

→ **Vhodné schody**, materiál identický k podlaze S. 54 – 63

SOKLOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vhodné soklové lišty
ke každému produktu
viz str. 45

→ **Soklové lišty** S. 64 – 77→ **Přípravky na ošetřování** S. 50 – 51→ **Montážní příslušenství** S. 52 – 53


ROZMĚR DÍLCE 595 x 285 x 10 mm, užitná vrstva 0,55 mm
BALÍK OBSAHUJE 6 ks, 1,02 m², 10,10 kg
PALETA OBSAHUJE 84 bal., 85,47 m², 848,40 kg

**Vinyl
MATT
Lak-Finish**

Vhodné
soklové lišty
VSLC516240

	Břidlice s fází (4V), efekt dlažby	1.229,- V1026	149,- E1272
	Concrete s fází (4V), efekt dlažby	1.229,- V1027	149,- E1230
	Mramor s fází (4V), efekt dlažby	1.229,- V1024	149,- E1268
	Macarena s fází (4V), efekt dlažby	1.229,- V1025	149,- E1267
	Atacama s fází (4V), efekt dlažby	1.229,- V1028	149,- E1224
	Brown s fází (4V), efekt dlažby	1.229,- V1030	149,- E1227
	Copper s fází (4V), efekt dlažby	1.229,- V1031	149,- E1231
	Carrara s fází (4V), pískovaný	1.229,- V1073	149,- E1229

ROZMĚR DÍLCE 900 x 285 x 10 mm, užitná vrstva 0,55 mm
BALÍK OBSAHUJE 6 ks, 1,54 m², 15,30 kg
PALETA OBSAHUJE 56 bal., 86,42 m², 856,80 kg

	Rust s fází (4V), pískovaný	1.285,- V1066	149,- E1271
	Grey s fází (4V), pískovaný	1.285,- V1067	149,- E1263
	Beta s fází (4V), efekt dlažby	1.285,- V1068	149,- E1226
	Lava s fází (4V), efekt dlažby	1.285,- V1069	149,- E1266



Zátěžová třída 23

Doporučeno pro obytné
prostory s intenzivním využitím



Zátěžová třída 33

Doporučeno pro komerční
prostory s vysokým využitím



Zátěžová třída 42

Doporučeno pro prostory lehkého
průmyslu s normálním využitím

VINYLOVÉ PODLAHY GRANDE

ROZMĚR DÍLCE



2200 x 225 x 9,6 mm

KONSTRUKCE

- 1 vinyl 0,55 mm
- 2 dekorační – LVT-film
- 3 vícevrstvý vinylový nosič
- 4 dřevovláknitá deska HDF s redukovanou nasákavostí
- 5 korek – přirozený kročejový útlum



CHARAKTERISTIKA




podélný zámkový spoj FIX



čelní FOLD DOWN-spoj



plovoucí pokládání bez lepidla




vhodné pro kolečkové
židle typu M (měkká kolečka)




podélná i čelní hrana s fází (4V)



vysoká odolnost proti vtisku



elastické a šetrné ke kloubům



tepelně a zvukově izolační

SCHODY



1x zalomené

1.119,-

T1009



2x zalomené

1.119,-

T1010

→ **Vhodné schody**, materiál identický k podlaze S. 54 – 63

SOKLOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vhodné soklové lišty
ke každému produktu
viz str. 47

→ **Soklové lišty** S. 64 – 77

→ **Přípravky na ošetřování** S. 50 – 51

→ **Montážní příslušenství** S. 52 – 53

ROZMĚR DÍLCE 2200 x 225 x 9,6 mm, užitná vrstva 0,55 mm
BALÍK OBSAHUJE 4 ks, 1,98 m², 18,20 kg
PALETA OBSAHUJE 56 bal., 110,88 m², 1040 kg

**Vinyl
MATT
Lak-Finish**

Vhodné
soklové lišty
VSLC516240

	Dub Nox s fází (4V), kartáčovaný	1.229,- V1032	149,- E1248
	Dub Rax s fází (4V), kartáčovaný	1.229,- V1033	149,- E1251
	Dub Rock s fází (4V), kartáčovaný	1.229,- V1034	149,- E1252
	Modřín Nature s fází (4V), kartáčovaný	1.229,- V1035	149,- E1314
	Dub Alpský s fází (4V), kartáčovaný	1.229,- V1053	149,- E1232
	Ořech Luxury s fází (4V), kartáčovaný	1.229,- V1054	149,- E1270
	Javor s fází (4V), kartáčovaný	1.229,- V1074	149,- E1222
	Dub Devon s fází (4V), kartáčovaný	1.229,- V1076	149,- E1239
	Dub Barrique s fází (4V), kartáčovaný	1.229,- V1075	149,- E1234
	Dub Cottage s fází (4V), kartáčovaný	1.229,- V1077	149,- E1237
	Dub Woodstock s fází (4V), kartáčovaný	1.229,- V1078	149,- E1260
	Dub Urban s fází (4V), kartáčovaný	1.229,- V1079	149,- E1257



Zátěžová třída 23
Doporučeno pro obytné
prostory s intenzivním využitím



Zátěžová třída 33
Doporučeno pro komerční
prostory s vysokým využitím



Zátěžová třída 42
Doporučeno pro prostory lehkého
průmyslu s normálním využitím

PODLAHY | SCHODY | SOKLOVÉ LIŠTY

VINYLOVÉ PODLAHY SOLID

ROZMĚR DÍLCE



1220 x 178 x 5 mm



610 x 305 x 5 mm

KONSTRUKCE

- 1 vinyl 0,3 a 0,55 mm
- 2 dekorační – LVT-film
- 3 vícevrstvý vinylový nosič se skelnými vlákny
- 4 protitahová vinylová vrstva




CHARAKTERISTIKA



podélný a čelní zámkový spoj FIX



podélné a čelní lepení
v zámkovém spoji FIX




celoplošné lepení lepidlem možné



vhodné do vlhkých místností




s uzavřenou hranou
nebo s fází (4V)



vysoká odolnost proti vtisku



elastické a šetrné ke kloubům



tepelně a zvukově izolační

SCHODY



1x zalomené

1.119,-

T1009



2x zalomené

1.119,-

T1010

→ **Vhodné schody**, materiál identický k podlaze S. 54 – 63

SOKLOVÉ LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



Vhodné soklové lišty
ke každému produktu
viz str. 49

→ **Soklové lišty** S. 64 – 77

→ **Přípravky na ošetřování** S. 50 – 51

→ **Montážní příslušenství** S. 52 – 53

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.
Další informace viz technické produktové listy.

Cena bez DPH v Kč

ROZMĚR DÍLCE 1220 x 178 x 5 mm, užitná vrstva 0,3 mm
BALÍK OBSAHUJE 8 ks, 1,74 m², 17,20 kg
PALETA OBSAHUJE 60 bal., 104,24 m², 1033 kg

**Vinyl
MATT
Lak-Finish**

Vhodné
soklové lišty
VSLC516240

	Dub Nox kartáčovaný	979,- C1002	149,- E1248
	Dub Cult kartáčovaný	979,- C1001	149,- E1238
	Kaštan Baltic kartáčovaný	979,- C1000	149,- E1264
	Javor Luxury kartáčovaný	1.035,- C1003	149,- E1222
	Ořech Luxury kartáčovaný	1.035,- C1004	149,- E1270

ROZMĚR DÍLCE 1220 x 178 x 5 mm, užitná vrstva 0,55 mm
BALÍK OBSAHUJE 8 ks, 1,74 m², 17,20 kg
PALETA OBSAHUJE 60 bal., 104,24 m², 1033 kg

	Dub Rax s fází (4V), kartáčovaný	1.089,- C1005	149,- E1251
	Dub Tundra s fází (4V), kartáčovaný	1.089,- C1006	149,- E1313
	Dub Stonewashed s fází (4V), kartáčovaný	1.089,- C1007	149,- E1254
	Dub Alpský s fází (4V), kartáčovaný	1.089,- C1008	149,- E1232
	Modřín Nature s fází (4V), kartáčovaný	1.089,- C1009	149,- E1314
	Dub Oldstyle s fází (4V), hoblovaný	1.089,- C1010	149,- E1249
	Smrk Frost s fází (4V), hoblovaný	1.145,- C1011	149,- E1262
	Montblanc s fází (4V), synchronní struktura	1.145,- C1012	149,- E1219

ROZMĚR DÍLCE 610 x 305 x 5 mm, užitná vrstva 0,55 mm
BALÍK OBSAHUJE 8 ks, 1,49 m², 14,80 kg
PALETA OBSAHUJE 60 bal., 89,30 m², 890 kg



	Břidlice s fází (4V), efekt dlažby	1.229,- C1013	149,- E1272
	Concrete s fází (4V), efekt dlažby	1.229,- C1014	149,- E1230
	Brown s fází (4V), efekt dlažby	1.229,- C1016	149,- E1227

PŘÍPRAVKY NA OŠETŘOVÁNÍ

PRO LAKOVANÉ PODLAHY TWIST, VINYLOVÉ A LINOLEOVÉ PODLAHY

		Obsah	Cena za jednotku
	Freshen up	1 litr	389,-
	pro ošetřování a regeneraci Obsah balení: 6 ks / karton Spotřeba: 1 litr stačí na ca. 60–70 m ²		Z1001
	Cleaner	1 litr	265,-
	pro pravidelné čištění Obsah balení: 6 ks / karton		Z1002
	Remover – Aktivní čistič	1 litr	265,-
	pro odstranění silných nečistot a důkladné čištění Obsah balení: 6 ks / karton		Z1003

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ČIŠTĚNÍ

		Obsah	Cena za jednotku
	Mop vč. potahu z mikrovlákná	1 ks	625,-
	praktický mop pro pohodlné čištění a ošetřování		Z1014
	Mop-náhradní potah	1 ks	385,-
			Z1015
	Pad zelený	1 ks	75,-
	k odstranění znečištění popř. k důkladnému čištění Vital olejovaných podlah na Vital povrchu a při použití aktivního čističe. Rozměr: 28 x 12 cm Obsah balení: 10 ks / karton		Z1016
	Pad bílý	1 ks	75,-
	k nanášení a vyleštění Vital oleje Rozměr: 28 x 12 cm Obsah balení: 10 ks / karton		Z1017

PRO VITAL OLEJOVANÉ PODLAHY

		Obsah	Cena za jednotku
	Vital podlahové mýdlo přírodní pro pravidelné čištění Obsah balení: 6 ks / karton	1 litr	369,- Z1004
	Vital podlahové mýdlo přírodní pro pravidelné čištění Obsah balení: 4 ks / karton	2,5 litr	745,- Z1005
	Vital podlahové mýdlo – bílé pro pravidelné čištění bíle olejovaných podlah Obsah balení: 6 ks / karton	1 litr	369,- Z1006
	Vital pečující olej přírodní pro péči a oživení Obsah balení: 6 ks / karton	1 litr	515,- Z1007
	Vital pečující olej přírodní pro péči a oživení Obsah balení: 4 ks / karton	2,5 litr	1.019,- Z1008
	Vital pečující olej bílý pro péči a oživení bíle olejovaných podlah Obsah balení: 6 ks / karton	1 litr	515,- Z1009
	Vital aktivní čistič pro důkladné čištění Obsah balení: 6 ks / karton	1 litr	369,- Z1010
	Vital aktivní čistič pro důkladné čištění Obsah balení: 4 ks / karton	2,5 litr	745,- Z1011
	Vital základový olej pro povrch. úpravu surových podlah (přebroušených) případně pro péči o silně zatěžované plochy Obsah balení: 6 ks / karton	1 litr	995,- Z1012
	Vital základový olej – bílý pro povrch. úpravu surových podlah (přebroušených) případně pro péči o silně zatěžované bíle olejované plochy Obsah balení: 6 ks / karton	1 litr	995,- Z1013

Cena bez DPH v Kč

MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PODKLADOVÝ MATERIÁL


		Jednotka	Balení	Cena za m ²
	Korková role (2 mm)	25 m ² / Role	32 Rolí / Pal.	75,-
	Korková podložka pro zlepšení kročejového útlumu (ca. 17 dB), vhodné pro podlahové vytápění – tepelný odpor: 0,04 m ² K/W; hustota ca. 200 kg/m ³	10 m ² / Role	70 Rolí / Pal.	85,-
				Z1019
				Z1020
	Titacord – Žebrová lepenka (2,5 mm)	30 m ² / Role	16 Rolí / Pal.	75,-
	Ze 100 % recyklovaného papíru. Zlepšení kročejového útlumu ca. 19 dB; vhodná pro podlahové vytápění – tepelný odpor: 0,05 m ² K/W			Z1021
	Duogard+ (2,2 mm)	25 m ² / Role	12 Rolí / Pal.	119,-
	Pevná PE-pěnovka s integrovanou parobrzdou. Zlepšení kročejového útlumu (20 dB). Vhodné pro podlahové vytápění – tepelný odpor: 0,06 m ² K/W; šířka role: 1 m.			Z1022
	PE-Stavební folie (0,2 mm)	50 m ² / Role	60 Rolí / Pal.	35,-
	Parobrzda pro snížení vztlínající zbytkové vlhkosti; žádná parozábrana. Při plovoucím pokládání je nutně předepsána jako kluzný podklad; Šířka role: 2 m			Z1023
	Vinyl Solid podložka (1,6 mm)	8,5 m ² / Role	40 Rolí / Pal.	169,-
	Dlouhodobě pružný kročejový útlum pro vinyl Solid z minerálního výplňového materiálu a PU. Vhodné pro podlahové vytápění. Šířka role: 1 m.			Z1018

PŘÍSLUŠENSTVÍ K MONTÁŽI

		Jednotka	Balení	Cena za jednotku
	tiloFIX Doražeč	1 ks	12 ks / Karton	109,-
	Speciální doražeč z tvrdého dřeva pro plovoucí pokládku podlah se zámkovými spoji FIX.			Z1024
	tiloFIX Doražeč – sada	1 sada	10 sad / Karton	529,-
	Pro jednoduchou plovoucí pokládku podlah se zámkovými spoji FIX. 1 souprava obsahuje 2 ks tiloFIX doražečů a 20 dřevěných klínků.			Z1025
	FIX Doražeč pro třívrstvé podlahy	1 ks		115,-
	Doražeč z tvrdého dřeva pro montáž třívrstvých podlah plovoucím způsobem.			Z1026
	FIX Doražeč pro třívrstvé podlahy – sada	1 sada	6 sad / Karton	419,-
	Doražeč z tvrdého dřeva pro montáž třívrstvých podlah plovoucím způsobem. 1 souprava obsahuje 1 FIX doražeč a 20 dřevěných klínků.			Z1027

Cena bez DPH v Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ K MONTÁŽI

		Jednotka	Cena za jednotku
	FIX Doražeč pro třívrstvé podlahy	1 ks	169,-
	Pro celoplošné lepení		Z1028
	Násada špachtle	1 ks	305,-
			Z1029

LEPIDLA

		Jednotka	Balení	Cena za kg
	Elastic EC1 Hybridní lepidlo pro třívrstvé podlahy	17 kg	33 kusů / Pal.	285,-
	Jednosložkové lepidlo pro elastické lepení, bez rozpouštědel, silikonu a izokyanátu, při lepení není nutný penetrační nátěr, včetně ozubené špachtle B5, spotřeba 950 g/m ²			Z1030
	Elastic EC1 Hybridní lepidlo pro třívrstvé podlahy	5,5 kg	96 kusů / Pal.	305,-
	Jednosložkové lepidlo pro elastické lepení, bez rozpouštědel, silikonu a izokyanátu, při lepení není nutný penetrační nátěr, spotřeba 950 g/m ²			Z1031
	EC1 lepidlo na vinyl	13 kg	33 kusů / Pal.	305,-
	Jednosložkové lepidlo bez obsahu rozpouštědel s tvrdým žebrovaním pro lepení vinylu SOLID na savý podklad; včetně ozubené špachtle B2, spotřeba 500 g/m ²			Z1034
	EC1 lepidlo na vinyl	6 kg	64 kusů / Pal.	319,-
	Jednosložkové lepidlo bez obsahu rozpouštědel s tvrdým žebrovaním pro lepení vinylu SOLID na savý podklad; spotřeba 500 g/m ²			Z1035
		Jednotka	Balení	Cena za jednotku
	Vinyl – lepidlo do zámků	50 g	10 ks / Karton	429,-
	Jednosložkové, bezrozpouštědlové lepidlo pro lepení zámkového spoje vinylu SOLID. Obsah vystačí ca. na 10 m ² vinylu SOLID.			Z1033



Materiály, které jsou označeny znakem GEV-EMICODE EC1 jako „velmi chudé na emise“, nabízejí velké bezpečí z hlediska znečištění vzduchu v místnostech. Systém EMICODE podléhá přesně definovanému testování Zkušební ústavem a přísným třídicím kritériím. EMICODE a GEV jsou znaky kompetence a odpovědnosti vůči spotřebiteli a životnímu prostředí.

SCHODOVÉ HRANY


MODEL VÝSTAVBY I

Položení podlahy, namontování schodů.

Pro individuální řešení na místě stavby.

Vše od jednoho dodavatele.


TŘÍVRSTVÁ SELSKÁ PRKNA / TŘÍVRSTVÉ PARKETY / VÍCELAMELOVÉ PARKETY



1x zalomené

1.119,-

T1001



2x zalomené

1.119,-


T1002

rozměr podlahového dílce	rozměr zhotovené stupnice	montážní výška
1900 x 182 mm	1900 x 119 mm	13 mm
2205 x 176 mm	2205 x 113 mm	13 mm
2205 x 206 mm	2205 x 143 mm	13 mm
2415 x 182 mm	2415 x 119 mm	13 mm
2600 x 240 mm	2600 x 177 mm	15 mm

Dodává se v celých kusech v příslušné délce dílců.
Dodací lhůta: zakázková výroba 2–3 týdny od objednání.

Cena za bm bez DPH v Kč


INLINE MASIV



1x zalomené

1.119,-

T1003



2x zalomené


1.119,-

T1004

rozměr podlahového dílce	rozměr zhotovené stupnice	montážní výška
625 x 228 mm	1250* x 165 mm	10 mm

*2 zklížené dílce; spodní strana dýhovaná


DÝHOVANÉ PODLAHY / KORKOVÉ PODLAHY / LINOLEOVÉ PODLAHY



1x zalomené

1.119,-

T1005



2x zalomené

1.119,-

T1006

	rozměr podlahového dílce	rozměr zhotovené stupnice	montážní výška
Dýhované podlahy	1270 x 190 mm	1270 x 127 mm	8,5 mm
Korkové podlahy	912 x 296 mm	912 x 233 mm	10 mm
Linoleové podlahy	1200 x 268 mm	1200 x 205 mm	10 mm


Nákližek z dřevin: dub, javor, buk, ořech

Dodává se v celých kusech v příslušné délce dílců.
Dodací lhůta: zakázková výroba 2–3 týdny od objednání.

Cena za bm bez DPH v Kč

SCHODOVÉ HRANY


VINYLOVÉ PODLAHY (HOME / BUSINESS / STONE / GRANDE)



1x zalomené

1.119,-

T1009



2x zalomené


1.119,-

T1010

rozměr podlahového dílce	rozměr zhotovené stupnice	montážní výška
1205 x 210 mm	1205 x 154 mm	9,8 / 10 mm
595 x 285 mm	1190* x 226 mm	10 mm
900 x 285 mm	900 x 226 mm	10 mm
2200 x 225 mm	2200 x 166 mm	9,6 mm

*2 zklížené dílce


VINYLOVÉ PODLAHY SOLID



1x zalomené

1.119,-

T1009



2x zalomené

1.119,-

T1010

rozměr podlahového dílce	rozměr zhotovené stupnice	montážní výška
1220 x 178 mm	1220 x 119 mm	5 mm
610 x 305 mm	1220* x 246 mm	5 mm


*2 zklížené dílce

Dodává se v celých kusech v příslušné délce dílců.
Dodací lhůta: zakázková výroba 2–3 týdny od objednání.

Cena za bm bez DPH v Kč

5 KROKŮ K NABÍDCE

- 1 zjištění délek předních hran
- 2 +20 mm přesah vlevo a vpravo u každého schodu
- 3 rozměry jednotlivých délek hran sečíst
- 4 bm x cena
- 5 vytvořit nezávaznou nabídku



PŘÍKLAD KALKULACE

	délka v mm	přesah (+ 40 mm)
schod 1	1050	1090
schod 2	1050	1090
schod 3	1050	1090
schod 4	1054	1094
schod 5	1092	1132
schod 6	1270	1310
schod 7	1271	1311
schod 8	1084	1124
schod 9	1050	1090
schod 10	1084	1124
schod 11	1271	1311
schod 12	1270	1310
schod 13	1092	1132
schod 14	1050	1090
schod 15	1050	1090
schod 16	1050	1090

celkem 18.478 = 18,5 bm

18,5 x 1.119 = **20.701,-** (bez DPH)

4 KROKY K DOKONČENÍ SCHODŮ:


- 1 změřit skutečné rozměry
- 2 skutečné rozměry porovnat s nabídkou (příp. upravit)
- 3 objednávka
- 4 montáž schodů

POZNÁMKA

Dodává se v celých kusech v příslušné délce dílců.
Na poptání je možno zakázkově vyrobit i zvláštní délky.
Příplatek +30 %.

TIP

Spotřebu dodatečných podl.dílců lze nejsnadněji vypočítat: plocha I + plocha II + plocha III



PŘÍKLAD KALKULACE


Plocha 1 (modrá)	2,15 x 1,05	2,26 m²
Plocha 2 (zelená)	2,50 x 1,05	2,63 m²
Plocha 3 (červená)	2,15 x 1,05	2,26 m²

dodatečné podlahové dílce 7,15 m²

VELKOFORMÁTOVÉ DESKY NA NOSNÉM MATERIÁLU

MODEL VÝSTAVBY II


Na základě počítačového nákresu nebo šablony (z pevného materiálu) vyrobíme optimální velkoformátové desky, z nichž můžete nařezat potřebnou velikost stupnic (optimalizovaný nářezový plán).



1x zalomené

2.239,-

T1103



2x zalomené

2.239,-

T1103

Montážní výška 30–38 mm standard (OSB), jiné nosné desky a výšky na poptání

Délky schodu max. do 2.500 mm

Krycí vrstva z 1 kusu materiálu bez čelního napojování dílců (pokud to umožňuje délka podl.dílce): Příplatek +30 %


Speciální úprava na poptání

OPTIMALIZOVANÝ NÁŘEZOVÝ PLÁN (PŘÍKLAD)



5 KROKŮ K NABÍDCE

- 1 zjištění délek předních hran
- 2 +20 mm přesah vlevo a vpravo u každého schodu
- 3 rozměry jednotlivých délek hran sečíst
- 4 bm x cena
- 5 vytvořit nezávaznou nabídku



PŘÍKLAD KALKULACE

	délka v mm	přesah (+ 40 mm)
schod 1	1050	1090
schod 2	1050	1090
schod 3	1050	1090
schod 4	1054	1094
schod 5	1092	1132
schod 6	1270	1310
schod 7	1271	1311
schod 8	1084	1124
schod 9	1050	1090
schod 10	1084	1124
schod 11	1271	1311
schod 12	1270	1310
schod 13	1092	1132
schod 14	1050	1090
schod 15	1050	1090
schod 16	1050	1090

celkem 18.478 = 18,5 bm


18,5 x 2.239 = **41.421,-** (bez DPH)

bez čelního spoje (+30 %) = **53.848,-** (bez DPH)


4 KROKY K DOKONČENÍ SCHODŮ

- 1 změřit skutečné rozměry (použít pavouka na schody viz strana 63)
- 2 skutečné rozměry porovnat s nabídkou (popř. opravit)
- 3 objednávku, šablony (z pevného materiálu) nebo nákresy odeslat společnosti tilo – objednat současně i boční zakončovací lištu a příslušenství (viz strana 62–63)
- 4 montáž schodů

VÝROBA ŠABLONY DLE BETONOVÝCH SCHODŮ




K výrobě schodů je nezbytně nutné uvést zvolenou variantu podstupnice!




VARIANTA 1

bez podstupnice
(např. vystěrkovaný surový beton)



VARIANTA 2

podstupnice – podlahový dílec na nosiči
(19 mm)




VARIANTA 3

podstupnice z MDF (19 mm)

SCHODOVÉ HRANY NA NOSNÉM MATERIÁLU

MODEL VÝSTAVBY III


Schody budou vyrobeny přesně podle rozměrů uvedených zákazníkem na základě přiloženého počítačového nákresu nebo šablony (z pevného materiálu). Schody vyrobené přímo na míru jsou připravené k namontování.



1x zalomené

2.799,-

T1102



2x zalomené

2.799,-

T1102

montážní výška 30-38 mm standard (OSB), jiné nosné desky a výšky na poptání

délky schodu max. do 2.500 mm

šířka schodu max. do 500 mm

Krycí vrstva z 1 kusu materiálu bez čelního napojování dílců (pokud to umožňuje délka podl. dílce): Příplatek +30 %

Speciální úprava na poptání.



Nákližek


dodatečný nákližek (síla 3 mm) na boční schodové hraně.
Povrch: lakovaný nebo olejovaný (matný lak)

699,- / ks

T1083

4 KROKY K NABÍDCE

- 1 zjištění délek předních hran
- 2 rozměry jednotlivých délek hran sečíst
- 3 bm x cena
- 4 vytvořit nezávaznou nabídku



PŘÍKLAD KALKULACE

	délka v mm
schod 1	1050
schod 2	1050
schod 3	1050
schod 4	1054
schod 5	1092
schod 6	1270
schod 7	1271
schod 8	1084
schod 9	1050
schod 10	1084
schod 11	1271
schod 12	1270
schod 13	1092
schod 14	1050
schod 15	1050
schod 16	1050

celkem 17.838 = 17,84 bm


17,84 x 2.799 = **49.934,-** (bez DPH)

bez čelního spoje (+30 %) = **64.914,-** (bez DPH)


4 KROKY K DOKONČENÍ SCHODŮ

- 1 změřit skutečné rozměry (použít pavouka na schody viz strana 63 a pavouka přesně přiložit k betonové nášlapné ploše)
- 2 skutečné rozměry porovnat s nabídkou (popř. opravit)
- 3 Objednávku, šablony (z pevného materiálu) nebo nákresy odeslat společnosti tilo – objednat současně i boční zakončovací lištu a příslušenství (viz strana 60/62/63)
- 4 montáž schodů

VÝROBA ŠABLONY DLE BETONOVÝCH SCHODŮ




K výrobě schodů je nezbytně nutné uvést zvolenou variantu podstupnice!




VARIANTA 1

bez podstupnice
(např. vystěrkovaný surový beton)



VARIANTA 2

podstupnice – podlahový dílec na nosiči
(19 mm)



VARIANTA 3

podstupnice z MDF (19 mm)

SCHODOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



	Schodová zakončovací lišta	Schodová zakončovací lišta 2x drážkovaná*	Náklížek
Rozměr v mm	10 / 42	10 / 42	3 / 38
Délka v mm	1100	1100	700
Javor	545,-	725,-	519,-
T1065		T1066	T1067
jasan	545,-	725,-	519,-
T1065		T1066	T1067
Buk	545,-	725,-	519,-
T1065		T1066	T1067
Dub	545,-	725,-	519,-
T1065		T1066	T1067
Třešeň americká	545,-	725,-	519,-
T1065		T1066	T1067
Ořech americký	545,-	725,-	519,-
T1065		T1066	T1067
Stříbrný RAL9006	669,-	839,-	
T1065		T1066	
Bílý RAL9010	669,-	839,-	
T1065		T1066	

* Frézování je individuálně uzpůsobeno tloušťce podlahového dílce.
Všechny povrchy jsou možné na poptání! Druh povrchu dle schodu!



Vinylová krycí lišta

10 / 38

1100

809,-

T1106

PODSTUPNICE (19 mm)**Podstupnice bílá**

(Laminovaná dřevotřísková deska)

T1068

809,- / bm**Podstupnice bílá z MDF**

(RAL9010) lakovaná

T1070

1.199,- / bm**Podstupnice**

podlahový dílec na nosiči*

T1104

1.285,- / bm

* Krycí vrstva z 1 kusu materiálu bez čelního napojování dílců (pokud to umožňuje délka podl.dílce): Příplatek +30 %. Dodává se v kusech v příslušné délce dílců. Podstupnice – výška až 180 mm. Zakázková výroba 2–3 týdny od objednání.

Hrana podstupnice**Stabilní hrana bílá**

T1105

305,- / ks**Masiv**

T1105

445,- / ks**MONTÁŽNÍ HMOŽDINKA**

Plastová speciální hmoždinka k ukotvení stupně (4–6 hmoždinek na schod)

Cena za balení 100 ks

Označení T1072

4.029,-**MONTÁŽNÍ PĚNA**

Dvoukomponentní montážní pěna pro upevnění schodišťových stupňů. Rychle vytvrzovací.

Cena za balení 1 ks

Označení T1073

375,-**PAVOUK - ŠABLONA NA MĚŘENÍ STUPNIC**

K zaměření stupnic (6-ti ramenná)

Cena za balení 1 ks

Označení T1074

2.879,-

SOKLOVÉ LIŠTY

Perfektní přechod mezi podlahou a stěnami. Správná lišta je malým detailem, který třeba není tak vnímán, ale který dělá skutečné rozdíly. Zjemněte styl a charakter místností tímto sympatickým doplňkem Vašich podlah a uchopte příležitost dotvořit dokonalou atmosféru Vašeho bydlení.

- vhodná lišta ke každé podlaze
- klasické lišty pro každý styl bydlení
- klipový systém pro neviditelné upevnění:
 - časově nenáročná montáž
 - optimální přizpůsobení i křivým zdem



SB9516240M



Montážní klip Clipstar



SL615250

PROVEDENÍ

obalované dýhou: smrkové jádro
 obalované fólií: jádro z MDF; bílá fólie RAL 9010 (přelakovatelná) nebo folie s digitálním potiskem
 masiv: lišta slepená z Alpin masivů. Otevřené suky, praskliny bez vytmelení, různé barevné tóny povoleny.

DÉLKY

obalované dýhou: fixní délky 2.500 mm
 obalované fólií: fixní délky 2.400 mm
 masiv: fixní délky 2.200 nebo 2.400 mm

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

speciální lak: pro lakované a olejované podlahy: střední stupeň lesku
 fólie: Finishfolie bílá RAL9010 (přetíratelná) nebo folie s digitálním potiskem
 hliník: Hliník – Dekorační fólie

Zvláštní provedení: minimální objednávkové množství u dýhovaných lišt 500 bm
 Cena a dodací lhůta na doptání.

SOKLOVÉ LIŠTY



SL412250 dýhované
15 x 40 mm




SL615250 dýhované
15 x 59 mm



SL516240M MDF, fólie
(bílý RAL9010)
16 x 50 mm



SL816240M MDF, fólie
(bílý RAL9010)
16 x 80 mm




SL50172200 masiv
17 x 50 mm



VSLC516240 MDF, dekorační fólie
(Vinyl) 16 x 50 mm




KSLC516240 MDF, dek. fólie (Korek)
LSLC516240 MDF, dek. fólie
(Linoleum) 16 x 50 mm




SL410250U dýhované
18 x 40 mm



SLC560250 dýhované
19 x 57 mm



SL411240M MDF, fólie (bílý RAL9010)
18 x 40 mm



DF500250 dýhované
18 x 40 mm



DFC610250 dýhované
19 x 57 mm



DF401250 dýhované
26 x 26 mm



SB7516240M MDF, fólie
(bílý RAL9010) 16 x 75 mm





SB9516240M MDF, fólie
(bílý RAL9010) 16 x 95 mm



SB12016240M MDF, fólie
(bílý RAL9010) 16 x 120 mm


SOKLOVÉ LIŠTY

**SL412250****SL615250**

Rozměry v mm	15 x 40	15 x 59
Délka v mm	2500	2500
Provedení	smrkové jádro dýhované	smrkové jádro dýhované
bm / bal.	50	25
kg / bal.	12	9
Povrch	speciální lak	speciální lak

Javor	99,-	135,-
	E1001	E1002
Jasan	99,-	129,-
	E1003	E1004
Buk pařený	99,-	129,-
	E1005	E1006
Modřín	115,-	
	E1007	
Dub	99,-	129,-
	E1009	E1010
Dub bílý*	115,-	149,-
	E1191	E1011
Ořech	109,-	135,-
	E1016	E1017

*mořeno nebo přibarveno

**SL516240M****SL816240M**

Rozměry v mm	16 x 50	16 x 80
Délka v mm	2400	2400
Provedení	MDF	MDF
bm / bal.	24	9,6
kg / bal.	13	9
Povrch	obalované fólií	obalované fólií

Bílý RAL9010**109,-**

E1215

149,-

E1216

SOKLOVÉ LIŠTY



SL50172200

Rozměry v mm	17 x 50	
Délka v mm	2200	2400
Provedení	masiv	masiv
bm / bal.	22	24
kg / bal.	11	12
Povrch	speciální lak, kartáčováno	speciální lak, kartáčováno

Dub Alpin	159,-	
	E1020	
Dub Caramel Alpin	185,-	
	E1021	
Dub bílý Alpin*	185,-	
	E1022	
Dub Mocca Alpin / Dub Arabica Alpin	185,-	
	E1023	
Modřín		185,-
		E1192
Modřín Mocca		185,-
		E1024

*mořeno nebo přibarveno


KSLC516240 / LSLC516240

Rozměry v mm	16 x 50
Délka v mm	2400
Provedení	MDF
bm / bal.	24
kg / bal.	9,75
Povrch	dekorační fólie

Basic	149,- E1295	Astra krémově bílá	149,- E1299	Arabia krémově bílá	149,- E1303
Rustiko	149,- E1296	Bolero	149,- E1300	Mocca	149,- E1304
Astra	149,- E1297	Bolero krémově bílé	149,- E1301	Risca	149,- E1305
Astra polárně bílá	149,- E1298	Arabia	149,- E1302	Risca krémově bílá	149,- E1306
Pearl	149,- E1206	Lime	149,- E1205	Vulcano	149,- E1210
Terra	149,- E1209	Capri	149,- E1200	Granit	149,- E1203
Ascoli	149,- E1199	Kalahari	149,- E1204	Charcoal	149,- E1201
Pisa	149,- E1207	Terrakotta	149,- E1208	Eboni	149,- E1202

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.

Cena za bm bez DPH v Kč

SOKLOVÉ LIŠTY



VSLC516240

Rozměry v mm	16 x 50
Délka v mm	2400
Provedení	MDF
bm / bal.	24
kg / bal.	9,75
Povrch	dekorační fólie

Dub Nox	149,- E1248	Dub Vulcano	149,- E1259	Dub Oldstyle	149,- E1249
Dub Nicson	149,- E1246	Balsa Beach	149,- E1225	Smrk Frost	149,- E1262
Dub Cult	149,- E1238	Dub Taiga	149,- E1255	Montblanc	149,- E1219
Javor Luxury	149,- E1222	Dub Antigua	149,- E1233	Cognac	149,- E1218
Ořech Luxury	149,- E1270	Modřín	149,- E1265	Bretagne	149,- E1217
Dub Helsinki	149,- E1242	Smrk Beton	149,- E1261	Westside	149,- E1220
Dub Scotch	149,- E1253	Bílé jablko	149,- E1223	Dub Ivory	149,- E1244
Dub Stonewashed	149,- E1254	Dub Rax	149,- E1251	Modřín Nature	149,- E1314
Kaštan Baltic	149,- E1264	Dub Alps	149,- E1232	Dub Tundra	149,- E1313

Dub Orbit	149 E1250	Atacama	149 E1224
Dub Havanna	149 E1241	Brown	149 E1227
Dub Golden	149 E1240	Copper	149 E1231
Dub Ultra	149 E1256	Carrara	149 E1229
Dub Cloud	149 E1236	Rust	149 E1271
Dub Nova	149 E1247	Grey	149 E1263
Dub Vintage	149 E1258	Beta	149 E1226
Dub Rock	149 E1252	Lava	149 E1266
Dub Devon	149 E1239		
Dub Barrique	149 E1234		
Dub Cottage	149 E1237		
Dub Woodstock	149 E1260		
Dub Urban	149 E1257		
Mramor	149 E1268		
Macarena	149 E1267		
Břidlice	149 E1272		
Concrete	149 E1230		

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.

Cena za bm bez DPH v Kč

SOKLOVÉ LIŠTY

**SL410250U**

Rozměry v mm	18 x 40
Délka v mm	2500
Provedení	smrkové jádro dýhované
bm / bal.	50
kg / bal.	11
Povrch	speciální lak


Javor kanadský	85,- E1079	Ořech americký	95,- E1092	Modřín Mocca*	109,- E1065
Javor evropský	95,- E1085	Borovice Zirbe	129,- E1153	Modřín Mocca Highland*	159,- E1068
Jasan	85,- E1088	Borovice Zirbe bílá*	145,- E1277	Dub	85,- E1063
Jasan Bílý*	99,- E1091	Modřín	95,- E1103	Dub bílý*	99,- E1066
Jasan sytě bílý*	119,- E1094	Modřín bílý*	109,- E1106	Dub krémově bílý*	109,- E1069
Jasan Mocca	109,- E1293	Modřín Brillant bílý*	109,- E1273	Dub Highland*	119,- E1072
Buk pařený	85,- E1097	Modřín saténově šedý*	109,- E1274	Dub Snow*	109,- E1081
Třešeň evropská	99,- E1080	Modřín titanově šedý*	109,- E1275	*moženo nebo přibarveno	
Akát*	129,- E1089	Modřín Terra hnědý*	109,- E1276		

Dub perlově bílý*	109,- E1289	Dub Crystal Iceland*	155,- E1105
Dub Brillant bílý*	109,- E1280	Dub Umbra Highland*	185,- E1151
Dub křídově bílý*	109,- E1285	Dub Mocca*	109,- E1108
Dub oblázkově šedý*	109,- E1287	Dub Arabica*	109,- E1282
Dub platinově šedý*	109,- E1278	Dub Mocca Antik*	135,- E1064
Dub titanově šedý*	109,- E1283	Dub kouřový*	109,- E1070
Dub skořicově hnědý*	109,- E1281	Korek jemný	129,- E1095
Dub kašmírově hnědý*	109,- E1279	Korek hrubý	129,- E1098
Dub mandlově hnědý*	109,- E1288	Korek hrubý krémově bílý*	135,- E1101
Dub sépiově hnědý*	109,- E1286	Korek hrubý polárně bílý*	135,- E1104
Dub tabákově hnědý*	109,- E1284	Hliník	155,- E1107
Dub safírově černý*	109,- E1290	*mořeno nebo přibarveno	
Dub Caramel*	109,- E1093		
Dub Caramel Iceland*	149,- E1096		
Dub Caramel Honey*	149,- E1150		
Dub Crystal*	109,- E1099		
Dub Crystal Highland*	155,- E1102		

Zvláštní výrobky mimo uvedený sortiment na požádání.

Cena za bm bez DPH v Kč


SOKLOVÉ LIŠTY

**SLC560250****SL411240M**

Rozměry v mm	19 x 57	18 x 40
Délka v mm	2500	2400
Provedení	smrkové jádro dýhované	MDF
bm / bal.	25	24
kg / bal.	8	14,5
Povrch	speciální lak	obalované fólií

Javor	109,-	
	E1110	
Jasan sytě bílý	129,-	
	E1113	
Buk pařený	99,-	
	E1114	
Modřín	119,-	
	E1116	
Dub	109,-	
	E1117	
Dub bílý*	129,-	
	E1119	
Ořech	119,-	
	E1123	
Bílý RAL9010		109,-
		E1214

*mořeno nebo přibarveno



	DF500250	DFC610250	DF401250
Rozměry v mm	18 x 40	19 x 57	26 x 26
Délka v mm	2500	2500	2500
Provedení	smrkové jádro dýhované	smrkové jádro dýhované	smrkové jádro dýhované
bm / bal.	50	25	50
kg / bal.	10	8	7
Povrch	speciální lak	speciální lak	speciální lak
Javor	85,-	109,-	69,-
	E1125	E1126	E1127
Jasan	85,-		69,-
	E1128		E1129
Buk pařený	85,-	109,-	69,-
	E1130	E1131	E1132
Modřín	95,-		
	E1133		
Dub	85,-	109,-	69,-
	E1134	E1135	E1136

SOKLOVÉ LIŠTY

**SB7516240M****SB9516240M****SB12016240M**

Rozměry v mm	16 x 75	16 x 95	16 x 120
Délka v mm	2400	2400	2400
Provedení	MDF	MDF	MDF
bm / bal.	9,6	9,6	9,6
kg / bal.	8,5	11	14
Povrch	obalované fólií	obalované fólií	obalované fólií

Bílý RAL9010**135,-**

E1212

149,-

E1213

165,-

E1211

MONTÁŽ

Clipstar, technicky jedinečný neviditelný montážní upevňovací systém. Chráněný „Push & Press“ systém (Patent EP1 815 084) umožňuje časově nenáročnou montáž lišt, i u nepravidelného zdiva a při renovaci. Kabely až do průměru 7 mm mohou být uloženy v kabelovém kanálu ocelových klipů. Je možné opakované několikeré namontování a demontování lišty bez nářadí.




Montážní klip Clipstar

50 ks/bal. (vč. šroubů a hmoždinek)
Množství vystačí pro ca. 25 bm
Rozteč mezi klipy max. 50 cm

599,-

E1142



Cena za balení bez DPH v Kč



ODEBRÁNÍ ZBOŽÍ ZPĚT

U řádně dodaného zboží není právo na jeho vrácení zpět. Pokud bude z naší strany z kulantních důvodů odsouhlasena možnost vrácení zboží, pak pouze u zboží, jehož minimální hodnota v nákupních cenách činila 7.000 Kč bez DPH (v jednom obj. kódu), zboží je v celých obalových jednotkách (v originálním obalu), nepoškozené, nepopsané vlastními značkami a etiketami a zboží není starší než 2 měsíce. Za tuto službu je účtován manipulační poplatek 20 % z hodnoty zboží a paušální dopravné ve výši 1.500 Kč.

„Inovativní řešení jsou jediné užitečné reakce na staré i nové výzvy!“

- Kaplanova medaile za plastifikaci dřeva
- Nejlepší projekt FFF Akce výzkumu dřeva oblast „Technologie“
- Cena v oblasti marketingu dřezpracujícího průmyslu
- tilo je podnik certifikovaný FSC
- Výroba 100 % bez formaldehydů



Kaplanova medaile
za plastifikaci dřeva



Projekt FFF



Cena v oblasti marketingu
dřezpracujícího průmyslu





VÁŠ ODBORNÝ PARTNER

WWW.TILO.CZ